



Řád laboratoře AS105

1. V laboratoři je nutné udržovat pořádek, zvláště pak:
 - a. Udržovat čistotu a odklízet po sobě veškeré potraviny a nádoby.
 - b. Udržovat pořádek zejména ve všech použitých kabelech tak, aby nedošlo k zakopnutí nebo jiným nebezpečným situacím. Používat přechodové lišty všude tam, kde jsou kabely v cestě, a to i v místech, kde se chodí jen výjimečně.
2. Veškerá zařízení je nutné po experimentech vracet do původního stavu nebo je viditelně označit nápisem "Na zařízení se pracuje!" s případným upřesněním, co nelze používat. Nápis doplnit jménem a telefonním číslem osoby odpovědné za práci. Je třeba zabránit situacím, kdy zařízení začne používat někdo jiný v neočekávané konfiguraci či zapojení, které by mohlo vést k poškození zařízení nebo úrazu osob.
3. V laboratoři jsou klíče od záchodu, který je umístěn naproti výtahu. Přes den je možno záchod nechat odemčený, na noc zamknout.

Před odchodem:

1. Vypnout všechny počítačové monitory.
2. Je možné ponechat v běhu dlouhodobé experimenty, které nehýbou robotem Clopema. V takovém případě je nutné dané zařízení viditelně označit nápisem „Probíhá experiment, nevypínat!“ a připojit datum, jméno osoby zodpovědné za experiment a připojit číslo mobilního telefonu zodpovědné osoby.
3. Vypnout řídicí jednotku robota Clopema (Motoman) pomocným vypínačem do polohy OFF.
4. Vypnout řídicí jednotku robota Clopema (Motoman) hlavním černým vypínačem do polohy OFF.
5. Vypnout všechny zdroje na základně robotu Clopema (24 V, 12 V, 9 V).
6. Robot Mitsubishi ponechat v režimu, v kterém se nalézá (nevypínat, nezapínat).
7. Zkontrolovat uzamčení záchodu.
8. Zhasnout světla.
9. Řádně zavřít dveře zabouchnutím a přesvědčit se o jejich uzavření.

V Praze dne 23.9.2013

Vladimír Smutný



Přílohy:
Na vědomí: